

**CAIET DE SARCINI ACHIZITIE BUNURI
- CORT EXTERIOR , SCENĂ MOBILĂ , COPERTINĂ , CORTINĂ -**

**„REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMINE CULTURALE DIN SATELE CĂPRUȚA ȘI
LALAȘINȚ, COMUNA BÎRZAVA, JUDEȚUL ARAD”**

1. INFORMAȚII GENERALE

1.1. Titlu : „**Reabilitare, modernizare și dotare cămine culturale din satele Căpruța și Lalașinț, comuna Bîrzava, județul Arad**”

1.2. Beneficiar : Comuna Bîrzava, județul Arad

Autoritatea contractantă : Comuna Bîrzava, județul Arad

1.3. Autoritatea de management : Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – AFIR - Pentru PNDR 2014 – 2020

1.4. Date relevante pentru proiect :

Achiziția anumitor bunuri, utilaje și dotări de mobilier face parte dintr-un proiect cu finanțare europeană, prin PNDR – SUBMĂSURA 7.6.

Acest program se adresează nevoilor mediului rural și asigură implementarea măsurilor specifice de dezvoltare rurală, urmărind aducerea cât mai rapidă a disparităților de dezvoltare socio-economică ale României, față de celelalte state membre ale U.E.

1.5. Obiectivele proiectului : Căminele culturale din satele Căpruța și Lalașinț, desfășoară activități în domeniul cultural, de informare și educație permanentă (servicii culturale de utilitate publică) cu rol în asigurarea coeziunii sociale și a accesului comunitar la informație.

Acțiunea propusă prin proiect , vizează dotarea și echiparea căminelor culturale, cu bunuri de strictă necesitate, în scopul realizării de activități care contribuie la realizarea următoarelor obiective :

- » Oferirea de produse și servicii culturale diverse, pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare, în scopul creșterii gradului de acces și participare a cetățenilor la viața culturală;
- » Conservarea, protejarea, transmiterea, promovarea și punerea în valoare a culturii tradiționale și a patrimoniului cultural imaterial;
- » Educația permanentă și formarea profesională continuă, de interes comunitar, în afara sistemelor formale de educație.

Proiectul propus de Comuna Bîrzava, se încadrează în tipul de sprijin prevăzut în Ghidul Solicitantului. Pentru Sub-Măsura 7.6 „ Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural” se încadrează , conform Regulamentului (CE) 1305/2013, art. 20, în măsura 07 – „Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale” și contribuie la domeniul de intervenție DI 6B – Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale.

Sprijinirea conservării patrimoniului local și a tradițiilor , are drept scop stimularea activităților de tursim rural, precum și menținerea tradițiilor și a moștenirii spirituale contribuind astfel la atractivitatea zonelor rurale.

2. GENERALITATI

Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține specificațiile tehnice care explicitează cerințele minimale pentru produsele care fac obiectul procedurii de achiziție.

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini, **ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini atrage descalificarea ofertantului. Nu sunt admise oferte din care lipsesc repere. Propunerea tehnică va fi prezentată în oglindă, specificații cerute – specificații oferite.**

Propunerea tehnică va fi însoțită de o descriere tehnică a produsului oferit, a producătorului acestora, precum și a suportului tehnic ce însoțește oferta. Acestea vor fi prezentate în limba română. Ofertantul va asigura toate materialele necesare pentru produsele livrate.

În propunerea tehnică, fiecare specificație tehnică va trebui susținută cu extrase din broșura echipamentului, fișele tehnice sau manualele echipamentului, documentații elaborate de producător etc, traduse în limba română. În propunerea tehnică ofertantul nu se va limita doar la a menționa că echipamentul oferit îndeplinește cerințele solicitate. Propunerea tehnică va conține un comentariu articol cu articol al cerințelor solicitate și va indica documentul în care se face referire la respectarea fiecărei cerințe. Orice cerință sau specificație tehnică ce nu poate fi demonstrată la deschiderea ofertei prin aceste metode nu va fi luată în considerare și se va considera că echipamentul oferit nu îndeplinește cerința solicitată.

3.CARACTERISTICI TEHNICE

Cerințe minimale: Ofertele care nu îndeplinesc cumulate cerințele minimale privind caracteristicile tehnice și cele contractuale precizate vor fi considerate necorespunzătoare. Caracteristicile specificate în caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii.

Nr. crt.	Produs	Caracteristici	Buc	Fișă tehnică atașată
1.	CORT EXTERIOR DE EVENIMENTE	Dimensiuni(L x l x h) 6x10x3,67 m Structura: țevi din otel zincat, conectori din otel zincat; Intarire din tevi de otel zincat orizontale si vertical, avand sistem de contravantuire(in triunghi); Prelata de acoperire: tesatura dubla acoperita cu PVC, ignifugată ; Rezistenta mare la vant , intemperii si UV	2	Fișa nr.1
2.	SCENA MOBILĂ	Dimensiuni (L x l) 6x4 m, inaltime reglabila intre 40-60 cm; Cu scari si accesorii de imbinare;	1	Fișa nr.3
3.	COPERTINA PE SCHELET METALIC	Dimensiuni(L x l) 6x3 m Material cadru: aluminiu cu armatură metalică ; Motor: 230V/ 50 Hz	1	Fișa nr.6

			Brate retractabile, telecomandă inclusă ; Testat UV, impermeabil, rezistent la agenții climatic și la murdărie; Cleme de prindere incluse ; Livrarea va include copertina și scheletul marchizei din aluminiu;		
4.	CORTINĂ ELECTRIC	ACȚIONATĂ	Cortină scenă(fără căptușeală):Pregătită pentru a se monta în falduri de aprox. 50%;Material: catifea grea (plus țesut ignifugat) pentru trafic intens; Culoare : Vișiniu Dimensiuni : 4,5 m x 4 m (h) x 1 buc – stânga; 4,5 m x 4 m (h) x 1 buc – dreapta Sufita principală (fără căptușeală): Pregătită pentru a se monta în falduri de aprox. 50%; Material: catifea grea (plus țesut ignifugat) pentru trafic intens; Culoare : Vișiniu Dimensiuni : 9 m x 0,7 m (h) x 1 buc. Mecanism șină cu acționare electrică prin telecomandă fără fir - L = 7 m.	1	Fișa nr. 11

4. STANDARDE

Atât ofertantul, cât și produsele trebuie să fie atestate tehnic și se vor prezenta certificate doveditoare, după cum urmează:

- pentru ofertant, certificatele trebuie să fie emise de către un organism de certificare notificat acreditat în conformitate cu Directivele europene și legislația națională;
- pentru produse, certificatele/declarațiile de conformitate (după caz) trebuie să fie emise de către un organism de certificare notificat, acreditat în conformitate cu Directivele europene și legislația națională.

Au obligația de a prezenta certificate doveditoare toți ofertanții care depun oferte. Pentru toate produsele oferite se va specifica durata de viață.

5. CERINȚE GENERALE PRIVIND CONDIȚIILE DE GARANȚIE

5.1. Cerințe de service în perioada de garanție

Garanția pentru toate produsele oferite trebuie să fie de minim 24 de luni, excepție făcând produsele pentru care acte normative naționale sau europene precizează alte termene. Fiecare echipament va fi însoțit de un certificat de garanție în limba română. Produsele vor fi livrate cu documentația însoțitoare. Orice componentă lipsă sau stricată, constatată la recepția cantitativă, va fi înlocuită de furnizor pe propria cheltuială. În condițiile de garanție, vânzătorul are dreptul să livreze produse alternative cu aceleași performanțe sau mai bune, în nici un caz inferioare, numai cu acordul prealabil al Autorității Contractante. Ofertantul va furniza un Certificat de garanție pentru fiecare produs în parte care va conține o rubrică ce va cuprinde data instalării. Perioada de garanție începe la data semnării Procesului Verbal de Recepție. Furnizorul va asigura, pe cheltuiala sa, în perioada de garanție,

asistență tehnică constând în reparații și remedierea defecțiunilor. În perioada garanției costul pentru toate piesele de schimb este suportat de vânzător. În cazul în care din momentul semnalării unei defecțiuni aceasta nu este remediată în termen de 60 de zile calendaristice, furnizorul va înlocui în totalitate echipamentul defect cu altul nou, cu păstrarea, eventual creșterea, în nici un caz diminuarea caracteristicilor tehnice ale bunului original și cu o nouă perioadă de garanție de 24 de luni din momentul recepției calitative a echipamentului.

Durata termenului de garanție se prelungește cu timpul scurs de la data la care cumpărătorul a sesizat defecțiunea produsului și până la data repunerii acestuia în stare de funcționare.

Prelungirea termenului de garanție se va înscrie în certificatul de garanție de către unitățile specificate de ofertant sau de către reprezentanții ai acestuia.

Aceste termene se vor considera începând de la anunțarea explicită și corectă din punct de vedere tehnic a defectului, cu excepția zilelor nelucrătoare, pentru care termenul se va decala corespunzător.

Furnizorul va garanta repararea bunurilor și/sau înlocuirea pieselor defecte, cu păstrarea, eventual creșterea, în nici un caz diminuarea caracteristicilor tehnice ale bunului original.

Se vor preciza unitățile care vor asigura garanția, nominalizându-se unitățile care sunt abilitate a presta acestea.

5.2 Cerințele de service postgaranție

Ofertantul trebuie să precizeze în oferta sa că va asigura, contra cost, service postgaranție, piese de schimb și consumabile necesare tuturor produselor care fac obiectul contractului, furnizate Autorității Contractante pe o perioadă de minim 3 ani de la livrare.

6. DATA DE ÎNCEPERE ȘI PERIOADA DE EXECUȚIE

Executarea contractului respectiv livrarea produselor și montarea acestora, se va corela cu ritmul de execuție al lucrărilor aferente proiectului de investiție având ca obiect: "Reabilitare, modernizare și dotare camine culturale din satele Capruta și Lalasint, comuna Barzava, județul Arad", dar nu mai târziu de 12 luni de la data semnării contractului de execuție aferent proiectului de investiție având ca obiect: "Reabilitare, modernizare și dotare camine culturale din satele Capruta și Lalasint, comuna Barzava, județul Arad".

Plata se va efectua în termen de 30 de zile de la data recepției produselor și emiterii facturii, ținându-se cont și de faptul că, modalitatea de plată, se va derula sub rezerva și în funcție de accesarea sumelor de la Comisia Europeană, conform contractului de finanțare nr. C0760CN00031550200075/30.01.2017.

7. LIVRAREA ȘI PLATA PRODUSELOR

Ofertantul are obligația să furnizeze, să instaleze și să monteze produsele în conformitate cu prevederile contractului la sediul Autorității Contractante.

Produsele trebuie să fie în concordanță cu standardele de calitate prevăzute de legislația română. Plata produselor se va face în conformitate cu prevederile contractului.

Ofertantul câștigător va furniza odată cu produsele care fac obiectul Contractului de furnizare și Instrucțiunile de utilizare în limba română pentru fiecare produs în parte.

8. TRANSPORTUL PRODUSELOR

Ofertantul își asumă riscurile pe care le implică transportul produselor până la sediul autorității contractante, unde trebuie livrate produsele.

Transportul produselor se va asigura de către ofertant, fără costuri suplimentare din partea Autorității Contractante.

9. AMBALAREA

Produsele vor fi ambalate, protejate corespunzător, astfel încât caracteristicile lor calitative să nu fie modificate.

Specificațiile tehnice sunt obligatorii, iar specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca scop favorizarea sau eliminarea anumitor furnizori sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de „sau echivalent”.

10. RECEPȚIA CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ

Recepția – va fi cantitativă și calitativă și se va efectua la data primirii produselor de către comisiile de recepție pe baza documentelor de însoțire a produselor și în prezența delegatului din partea furnizorului. Furnizorul are obligația să respecte sortimentul comandat pentru livrare de către achizitor, precum și toate celelalte condiții și caracteristici prevăzute în comanda și respectiv caietul de sarcini. Achizitorul are dreptul să refuze recepția produsului necorespunzător. Prin produs necorespunzător se înțelege produsul care nu respectă caracteristicile/descreriile, compoziția prevăzute în oferta. Produsul necorespunzător calitativ, precum și lipsurile cantitative vor fi înlocuite/completate de către furnizor, pe cheltuielile lui, în termen de 48 ore de la constatarea directă, în cazul în care delegatul acestuia este prezent la recepție sau de la sesizarea scrisă a achizitorului în cazul absenței delegatului. În cazul în care se refuză înlocuirea sau expirarea termenului de 48 de ore, iar produsul nu este înlocuit/completat, contractual se poate rezilia.

Documentele de însoțire a produselor:

- factura fiscală în original;
- proces verbal la livrarea fizică în prezența furnizorului;
- proces verbal de punere în funcțiune/recepție;
- document de certificare a calității, întocmit conform reglementărilor legale în vigoare, manual de utilizare în limba română în original, după caz;
- certificat de origine, după caz;
- instalarea echipamentelor și instruirea personalului de specialitate se va realiza de către furnizor fără costuri suplimentare din partea Autorității Contractante;
- instalarea și montajul echipamentelor/produselor se va executa pe poziția indicată de proiectant sau beneficiar și se vor remedia posibilele deteriorări cauzate de montaj (ex degradări ale finisajului peretelui în zona găurilor pt. fixare dibluri sau a consolelor aplicate pe perete, degradări ale tâmplăriei sau sticlei).

Garantia – perioada de garanție acordată produselor rezultă din certificatele de garanție ce vor însoți produsele livrate și curge de la data recepției acestora. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorul, în scris, orice plângere sau reclamație ce apar în conformitate cu această garanție. La

primirea unei astfel de notificari, furnizorul are obligatia de remedia defectiunea sau de a inlocui produsul in termen de 48 de ore, fara costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care in timpul perioadei de garantie, le inlocuiesc pe cele defecte, beneficiaza de o noua perioada de garantie care decurge de la data inlocuirii produsului .

PROIECTANT GENERAL,

S.C. VIADUCT S.R.L.



FORMULAR F5

Denumire lucrare : " Reabilitare , modernizare și dotare cămine culturale din satele Căpruța și Lalașinț, comuna Bîrzava, județul Arad "


FISA TEHNICA NR. 1

LISTA UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE

CORT EXTERIOR EVENIMENTE

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici și funcționali Dimensiuni : 6x10x3,67 m L x l x H Material : prelată Prelată acoperiș : ca. 550 g/mp PVC Prelată pereți laterali : ca. 550 g/mp PVC		
2.	Structura : Țevi din oțel zincat cu grosimea de aprox. 1,1 mm Țevi din oțel zincat cu grosimea de aprox. 1.3 mm Conectori din oțel zincat		
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante		
4.	Condiții de garanție - 24 de luni		
5.	Alte condiții cu caracter tehnic : Uși de acces cu fermoar Sistem de rigidizare la bază Sistem de rigidizare pentru laterale Sistem de contravântuire la acoperiș		

Proiectant ,
SC VIADUCT SRL



FORMULAR F5

Denumire lucrare : " Reabilitare , modernizare și dotare cămine culturale din satele Căpruța și Lalașinț, comuna Bîrzava, județul Arad "

FISA TEHNICA NR. 3

LISTA UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE

SCENĂ MOBILĂ

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici și funcționali Scenă modulară, cu suprafața de 6 x 4 metri, înălțimea reglabilă între 40 – 60 cm, cu scară și accesorii incluse		
2.	Structura : Schelet metalic Scenă cu placare laminata 50 mm		
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Certificat TUV și certificate de conformitate		
4.	Condiții de garanție - 24 de luni		
5.	Alte condiții cu caracter tehnic		

Proiectant ,
SC VIADUCT SRL



FORMULAR F5

Denumire lucrare : " Reabilitare , modernizare și dotare cămine culturale din satele Căpruța și Lalașinț, comuna Bîrzava, județul Arad "

FISA TEHNICA NR. 6

DOTĂRI

COPERTINĂ PE SCHELET METALIC

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici și funcționali Marchiză cu pânză și schelet metalic, cu dimensiunile de 6 x 3 m Telecomandă inclusă Unghi reglare : 45° Brațe retractabile		
2.	Structura : Material cadru : aluminiu cu armătură metalică Testat UV, impermeabil și rezistent la agenții climatici Motor : 230 V / 50 Hz		
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Certificat de garanție Certificat UV		
4.	Condiții de garanție - 36 de luni		
5.	Alte condiții cu caracter tehnic		

Proiectant ,
SC VIADUCT SRL



FIȘA TEHNICĂ NR. 11

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Cortină scenă**

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Producător
0	1	2	3
1	<p>Parametri tehnici și funcționali, cortină scenă(fără căptușeală):</p> <ul style="list-style-type: none">- Pregătită pentru a se monta în falduri de aprox. 50%;- Material: catifea grea (plus țesut ignifugat) pentru trafic intens;- Culoare : Vișiniu- Dimensiuni : 4,5 m x 4 m (h) x 1 buc – stânga 4,5 m x 4 m (h) x 1 buc - dreapta <p>Parametri tehnici și funcționali,sufita principală (fără căptușeală):</p> <ul style="list-style-type: none">- Pregătită pentru a se monta în falduri de aprox. 50%;- Material: catifea grea (plus țesut ignifugat) pentru trafic intens;- Culoare : Vișiniu- Dimensiuni : 9 m x 0,7 m (h) x 1 buc. <p>Parametri tehnici și funcționali,mecanism șină:</p> <ul style="list-style-type: none">-Cu acționare electrică prin telecomandă fără fir L = 7 m.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: Să posede Certificat de garanție		
4	Condiții de garanție și postgaranție: - Termen de garanție minim 24 luni		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: - Instrucțiuni de utilizare în limba română;		

Proiectant,

S.C. VIADUCT S.R.L.

